

EN

Data sheet

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE

RU

Лист тех. данных

SIMATIC S7, КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 МБАЙТ

DE

Datenblatt

SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MByte



BTS
ENGINEERING

<https://prom-nasos.pro>
<https://bts.net.ua>
<https://prom-nasos.com.ua>
+38 095 656-37-57,
+38 067 360-71-01,
+38 063 362-12-31,
info@prom-nasos.pro



SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE

Figure similar

| General information | |
|---|--|
| Product type designation | Memory card |
| Memory | |
| Type of memory | Flash-EPROM |
| Flash | Yes |
| Memory size | 24 Mbyte |
| Number of write/delete operations, min. | 500 000 |
| Data retention (after final programming action), min. | 10 a; If the delete/write processes < 50 000 (1 a if the delete/write processes > 450 000) |
| Dimensions | |
| Width | 24 mm |
| Height | 32 mm |
| Depth | 2.1 mm |
| Weights | |
| Weight, approx. | 3 g |

last modified: 2/8/2021 



SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE

Рисунок аналогичен

| Общая информация | |
|--|---|
| Обозначение типа продукта | Карта памяти |
| Запоминающее устройство | |
| Вид запоминающего устройства | Флэш-ЭППЗУ |
| Флэш-память | Да |
| Емкость ЗУ | 24 Mbyte |
| Мин. число процессов удаления/записи данных | 500 000 |
| Мин. хранение данных (с момента последнего программирования) | 10 а; если процессы удаления/записи < 50 000 (1 а, если процессы удаления/записи > 450 000) |
| Размеры | |
| Ширина | 24 mm |
| Высота | 32 mm |
| Глубина | 2,1 mm |
| Массы | |
| Масса, пригл. | 3 g |
| последнее изменение: | 08.02.2021 |



SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MByte

Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | Speicherkarte |
| Speicher | |
| Art des Speichers | Flash-EEPROM |
| Flash | Ja |
| Speichergröße | 24 Mbyte |
| Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge, min. | 500 000 |
| Datenerhaltung (nach der letzten Programmierung), min. | 10 a; wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 50 000 (1 a, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 450 000) |
| Maße | |
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe | 2,1 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 3 g |
| letzte Änderung: | 08.02.2021 |